

# CIRCULAIRE PRINTEMPS 2019

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.



LES SOCIÉTÉS  
LES MEUX  
GÉRÉES

## Vestes d'arpenteur haute visibilité en maille



- 100 % maille de polyester rafraîchissante, respirante et durable
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

**Nouveau**

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1010450	6674	Orange haute visibilité	P-4TG	37,10 \$
V1010460	6675	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	37,10 \$

## Vestes d'arpenteur haute visibilité



- Polyester croisé de 150 deniers
- 6692/6693 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- 6692N - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1010140	6693	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	39,45 \$
V1010150	6692	Orange haute visibilité	P-4TG	39,45 \$
V1010180	6692N	Bleu roi	P-4TG	39,45 \$

## Cône de circulation de 71,1 cm (28 po) - bandes de 4 po et 6 po



- Bandes rétro-réfléchissantes de 10 cm et 15 cm de type 3 à luminance élevée et collée en usine, pour une visibilité supérieure
- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inaltérable aux rayons U.V.

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Poids	VENTE
V6200550	183	Orange	3,1 kg	29,80 \$

## Manteaux et salopettes 300D en polyester oxford revêtu de PU



- Polyester oxford de 300 deniers 100 % imperméable enduit de polyuréthane
- Manteaux : CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devenant classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétro-réfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- Salopettes : CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétro-réfléchissantes aux bras et ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire
- Tailles : P-5TG

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Style	VENTE
V1081350	5626	Orange haute visibilité	Manteau	49,00 \$
V1081360	5628	Jaune/vert haute visibilité	Manteau	49,00 \$
V1082350	5627	Orange haute visibilité	Salopettes	34,00 \$
V1082360	5629	Jaune/vert haute visibilité	Salopettes	34,00 \$



**SÉCURITÉ**

En vigueur du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 2019

Distribué par

## Chandails de signalisation en polyester œil de perdrix



- Tissu mèche en polyester œil de perdrix doux haut de gamme
- 6990/6991 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- 6992 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1051150	6990	Orange haute visibilité	TP-5TG	18,60 \$
V1051160	6991	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	18,60 \$
V1051170	6992	Noir	TP-5TG	18,60 \$

## Veste de sécurité haute visibilité avec avec bandes rétro réfléchissantes de 5 cm



**Nouveau**

- Maille de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1060660	6923	Jaune/vert haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	12,20 \$

## Vestes de signalisation haute visibilité détachables en maille



- Maille de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1030560	598P	Jaune/vert haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	11,45 \$
V1030650	597P	Orange haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	11,45 \$

## Chandail de signalisation à capuchon - jacquard de poly/coton à motif à carreaux

**Nouveau**



- Extérieur en jacquard de poly/coton de 8,8 oz (300 gmc) à motif à carreaux
- Intérieur confortable en coton
- Capuchon amovible de 3 pièces avec cordelière de serrage et boutons-pression

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1060760	6950	Jaune/vert haute visibilité	P-5TG	80,00 \$

## Bretelles de sécurité haute visibilité



- Élastique de haute qualité de 5 cm
- Bandes élastiques ajustables à la ceinture et à la poitrine
- Bandes réfléchissantes StarTech™
- Détachable à 4 points

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Taille	VENTE
V1040850	5591	Orange haute visibilité	Unitaille	20,90 \$
V1040860	5592	Jaune/vert haute visibilité	Unitaille	21,25 \$

## Bretelles de sécurité ajustables haute visibilité CSA de 10 cm

- Tissu de renfort : tricot de polyester haute visibilité à deux couches
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech® de 5 cm
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Taille	VENTE
V1040350	5490	Orange haute visibilité	Unitaille	15,95 \$
V1040360	5492	Jaune/vert haute visibilité	Unitaille	15,95 \$
V1040450	5491	Orange haute visibilité	Unitaille (surdimensionné)	17,00 \$
V1040460	5493	Jaune/vert haute visibilité	Unitaille (surdimensionné)	17,00 \$

## Combinaison de sécurité haute visibilité



- Tricot de polyester
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1070161	5999A	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	68,45 \$

## Manteau de sécurité haute visibilité



- Tricot de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes aux jambes)
- ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1070260	5999J	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	51,45 \$

## Pantalon de sécurité haute visibilité



- Tricot de polyester
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétro réfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1070360	5999P	Jaune/vert haute visibilité	TP-4TG	34,20 \$

## Combinaisons de sécurité de 7 oz ignifuge et haute visibilité FR-Tech® avec fermetures à glissières aux jambes

**Nouveau**



- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2000 et NFPA 2112-2012
- Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 8,6 / essai en contact 7,3

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2540510	7706	Bleu roi	36-60	163,50 \$
V254051T	7706T	Bleu roi	40TL-60TL	180,50 \$
V2540650	7705	Orange haute visibilité	36-60	163,50 \$
V254065T	7705T	Orange haute visibilité	40TL-60TL	180,50 \$



## Vestes de signalisation avec fermeture à glissière



**Nouveau**

- 100 % tricot de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V1023850	6958	Orange haute visibilité	TP-5TG	15,95 \$
V1023860	6959	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	15,95 \$

## Chemises de sécurité de 7 oz ignifuges FR-Tech®



**Nouveau**

- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2000 et NFPA 2112-2012 certifié UL
- Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 8,6 / essai en contact 7,3

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2540430	7741	Kaki	P-4TG	68,55 \$
V2540440	7742	Bleu marine	P-4TG	68,55 \$
V2540460	7743	Orange haute visibilité	P-4TG	112,50 \$



## Pantalons de sécurité de 7 oz ignifuges FR-Tech®



**Nouveau**

- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2000 et NFPA 2112-2012 certifié UL
- Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 8,6 / essai en contact 7,3

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Tailles	VENTE
V2540530	7761	Bleu marine	30x30-40x30, 30x32-44x32, 32x34-42x34	70,30 \$
V2540540	7762	Bleu marine	30x30-40x30, 30x32-44x32, 32x34-42x34	80,10 \$
V2540550	7763	Orange haute visibilité	30x30-40x30, 30x32-44x32, 32x34-42x34	82,15 \$



## Manteau de soudeur Econoweld

- Coutures à points redoublés T-90 en 5 fils retors Kevlar®
- Rivets aux points de tension et boutons-pression renforcés
- Poches à l'épaule pour crayon de stéatite
- Couleur : Perle
- Tailles : M-3TG



V2340500 | WJ 150

**VENTE 177,65 \$**

## Tablier de soudeur à bavette

- Coutures T-90 en 5 fils retors Kevlar®
- Cuir vert refendu souple
- Rivets aux points de tension
- Couleur : Vert
- Longueur : 91,4 cm



V2340120 | AP 100

**VENTE 73,25 \$**

## Gants classiques pour travaux lourds

- Dos doublé
- Paume et dos en cuir refendu et résistant à la chaleur
- Pouce latéral avec courroie
- Coutures T-80 en 4 fils retors Kevlar®
- Couleur : Vert
- Pointure : Unitaillé



V5241540 | 799L

**VENTE 27,40 \$/paire**

## Gants de soudeur ignifuges en cuir de vache refendu

- Cuir de vache refendu gris
- Paume, doigts et pouce doublés de molleton
- Manchette de 35,5 cm doublée de coton bleu marine, ourlée en même tissu
- Couleur : Gris
- Pointures : M-2TG



V5050500 | 830

**VENTE 8,20 \$/paire**

## Gants d'appareilleur en cuir de vache lisse

- Paume à pièces multiples
- Élastique intérieur, manchette caoutchoutée
- Couleur : Dos jaune rayé
- Pointure : G



V5020900 | 536P

**VENTE 4,55 \$/paire**

## Gants d'appareilleur en cuir de vache lisse

- Paume d'une pièce
- Élastique extérieur, manchette en polyéthylène
- Couleur : Dos jaune rayé
- Pointure : G



V5021100 | 537

**VENTE 7,05 \$/paire**

## Gants en tricot sans coutures enduits de latex

- Tricot de polyester gris
- Paume grise enduite de latex bleu
- Couleur : Gris
- Pointures : M-TG



V5010440 | 5333

**VENTE 2,60 \$/paire**

## Gants d'appareilleur en cuir de vache refendu

- Paume à pièces multiples en cuir de vache refendu gris
- Élastique intérieur, manchette collée
- Couleur : Dos bleu rayé
- Pointure : G



V5022300 | 834

**VENTE 2,75 \$/paire**

## Gants d'appareilleur isolants en cuir de vache lisse

- Paume d'une pièce
- Entièrement doublé de molleton
- Manchette tricotée
- Couleur : Dos vert rayé
- Pointure : G



V5080400 | 536KN

**VENTE 10,30 \$/paire**

## Gants tricotés en nylon

- 100 % nylon
- Couleur : Blanc
- Pointures : P-TG



V5060700 | 568

**VENTE 1,15 \$/paire**

## Gants tricotés en nylon/poly

- 70% nylon, 30% polyester
- Couleur : Blanc
- Pointures : P-TG



V5060820 | 5688

**VENTE 1,15 \$/paire**

## Masque anti-poussière



- Masque conique de qualité supérieure
- Pince-nez souple en aluminium
- Courroies sans latex soudées par ultrasons et sans agrafes
- boîte de 50
- Taille : Ajustable de M à G

V7030900 | 390

**VENTE 9,45 \$**

## Cône de circulation de 71,1 cm (28 po)

- Bandes rétro-réfléchissantes de 10 cm et 15 cm de type 3 à luminance élevée et collée en usine, pour une visibilité supérieure
- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inalterable aux rayons U.V.
- Couleur : Orange
- Poids : 3,1 kg



V6200550 | 183

VENTE

29,80 \$

## Cône de circulation de 45,7 cm (18 po)

- Bande rétro-réfléchissante de 15 cm de type 3 à luminance élevée et collée en usine, pour une visibilité supérieure
- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inalterable aux rayons U.V.
- Couleur : Orange
- Poids : 1,36 kg



V6200350 | 181

VENTE

16,00 \$

## Cône de circulation de 30,5 cm (12 po)

- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inalterable aux rayons U.V.
- Solide et flexible, reprend sa forme initiale en cas d'écrasement
- Couleur : Orange
- Poids : 0,6 kg



V6200150 | 180P

VENTE

7,55 \$

## Panneaux de signalisation

- Manche octogonal léger et durable en aluminium
- Luminance à haute intensité de type III
- V6020640 : Répond aux exigences provinciales de l'Alberta, du Manitoba et du Saskatchewan
- V6020740 : Répond aux exigences provinciales de Québec



N° PROD.	N° MOD.	Description	Dimensions	VENTE
V6020640	456	Stop/Slow	45,7 cm x 45,7 cm	58,65 \$
V6020740	466	Arrêt/Lentement	45,7 cm x 45,7 cm	58,65 \$

## Poteau délinéateur empilable

- 2 colliers rétro-réfléchissants de 15 cm de type 3 au sommet du poteau
- Matériau LDPE résiste aux basses températures jusqu'à -20°C
- Empilable pour un entreposage facile
- Couleur : Orange haute visibilité
- Hauteur : 122 cm



V6210350 | 2319

stabilisateur non inclus

VENTE

32,55 \$

## Stabilisateur empilable

- Matériau composé PU/PE
- Durable
- Compatible avec poteau délinéateur empilable n° V6210350
- Diamètre de trou : 19,5 cm
- Couleur : Noir
- Poids : 8 kg



V6221070 | 2320

VENTE

30,80 \$

## Poteau délinéateur de 120 cm (47 po) avec poignée en T

- Poteau rétro-réfléchissant à haute visibilité
- 2 colliers rétro-réfléchissants de 10 cm de type 3 au sommet du poteau
- Rangement compact
- Couleur : Orange
- Hauteur : 120 cm



V6210150 | 191

stabilisateur non inclus

VENTE

17,80 \$

## Stabilisateurs

- Caoutchouc
- Avec indentations pour une prise facile

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Poids	VENTE
V6220170	201	Noir	5 kg	14,25 \$
V6220270	202	Noir	6 kg	17,80 \$

## Triangle de sécurité routière

- Se déplie facilement de la base tubulaire lestée
- Pieds antidérapants
- Conçu pour améliorer l'écoulement d'air afin de réduire la turbulence du vent
- 4 points de fixation pour une stabilité accrue
- Se replie dans un étui de transport
- Couleur : Rouge/orange
- Dimensions : Côtés de 44 cm



V6301050 | 372


VENTE

17,70 \$

## Pare-soleil pliable pour casque de protection

**Nouveau**

- Tricot de polyester léger
- Bord pliable qui facilite le rangement
- Large bord pour une protection solaire à 360°
- Bande rétro-réfléchissante pour une visibilité accrue
- Couleur : Orange
- Taille : Unitaire



V2051350 | 261

VENTE

9,35 \$

## Bâtons de circulation



- Conception robuste, résistante aux chocs et aux intempéries
- Équipé d'une agrafe pour ceinture en acier et d'une longe en nylon
- Six lumières DEL et support de réflecteur pour une visibilité maximale

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Longueur	VENTE
V6020450	429	Orange	21 po	11,15 \$
V6020460	430	Jaune	21 po	11,15 \$

## Fanion déchiré

**Nouveau**



- Matériau revêtu durable orange haute visibilité
- Cordon et œillets inclus
- Couleur : Orange haute visibilité
- Dimensions : 15,2 cm x 45,7 cm

V6021560 | 462

VENTE 5,25 \$

## Gale de roue à double face

- Conçu pour immobiliser les remorques pendant le chargement et le déchargement
- Construction robuste pour une bonne prise
- Caoutchouc renforcé pour une force et une résistance maximales à l'usure
- Couleur : Noir
- Poids : 4 kg



V6220870 | 298

VENTE 23,75 \$

## Fanion en maille de polyéthylène avec œillets




- Manchon
- Rebords repliés et cousus pour une durabilité supérieure
- Couleur : Rouge
- Dimensions : 40,6 cm x 40,6 cm

V6301160 | 367G

VENTE 8,80 \$

## Fanion en maille de polyéthylène avec œillets



- Manchon
- Rebords repliés et cousus pour une durabilité supérieure
- Couleur : Rouge
- Dimensions : 45,7 cm x 45,7 cm

V6301260 | 368G

VENTE 9,80 \$

## Fanion en poly avec bandes rétro réfléchissantes des deux côtés



- Polyester tissé durable
- Manchon
- 3 œillets sur le côté
- Rebords repliés et cousus pour une durabilité supérieure
- Couleur : Orange haute visibilité
- Dimensions : 65 cm x 50 cm

V6300360 | 353

VENTE 8,00 \$

## Ruban CAUTION



- Ruban de barricade pour délimiter les zones de travail
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur
- Couleur : Noir sur fond jaune
- Longueur : 305 m

V6310240 | 387

VENTE 12,10 \$

## Ruban DANGER



- Ruban de barricade pour délimiter les zones de travail
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur
- Couleur : Noir sur fond rouge
- Longueur : 305 m

V6310260 | 389

VENTE 12,10 \$

## Ruban DANGER



- Ruban de barricade pour délimiter les zones de travail
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur
- Couleur : Noir sur fond jaune
- Longueur : 305 m

V6310360 | 384

VENTE 12,10 \$

## Pantalon de sécurité haute visibilité

**Nouveau**



- Maille de polyester de 2,95 oz (100 gmc)
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétro réfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire
- Couleur : Jaune haute visibilité
- Tailles : TTP/TP, P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG

V1070760 | 5670

VENTE 19,50 \$

## Combinaison SMS avec bandes rétro réfléchissantes

- Matériau SMS non tissé de 50 gmc orange vif
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
- Conforme aux normes relatives aux Combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 à Protection contre les particules solides transportées par l'air
- Conforme aux normes relatives aux Combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13034 Type 6 à Protection contre les petites quantités de produits chimiques projetées ou pulvérisées
- Couleur : Orange
- Tailles : P-5TG

V7016850 | 2077

**Nouveau**



VENTE 15,20 \$

## Combinaison en tissu microporeux - type 4

- Matériau non-tissé à film stratifié microporeux de 60 gmc
- Conforme aux normes relatives aux Combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 14605 Type 4 à Protection contre les pulvérisations et les agents infectieux
- Conforme aux normes relatives aux Combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 à Protection contre les particules solides transportées par l'air
- Couleur : Blanc
- Tailles : P-5TG

V7016750 | 2076

**Nouveau**



VENTE 8,85 \$

## Manteau à capuchon imperméable « Canadian »



- Polyester à haute ténacité enduit d'une double couche de PVC robuste de 13 oz/vg<sup>2</sup>
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Étoffe résistante à l'huile marine et à l'huile de poisson
- Couleur : Vert olive
- Tailles : P-4TG

V3242040 | J35 345H

VENTE 81,00 \$

## Salopette imperméable « Canadian »



- Polyester à haute ténacité enduit d'une double couche de PVC robuste de 13 oz/vg<sup>2</sup>
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Étoffe résistante à l'huile marine et à l'huile de poisson
- Couleur : Vert olive
- Tailles : P-4TG

V3242540 | P35 060

VENTE 78,50 \$

## Manteau à capuchon imperméable Snapper®



- Mélange de polycoton enduit de PVC de 14,5 oz/vg<sup>2</sup>
- Étoffe résistante aux abrasions et aux déchirures
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Couleur : Vert mousse
- Tailles : P-4TG

V3246440 | J34 345H

VENTE 110,00 \$

## Salopette imperméable Snapper®



- Mélange de polycoton enduit de PVC de 14,5 oz/vg<sup>2</sup>
- Étoffe résistante aux abrasions et aux déchirures
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Couleur : Vert mousse
- Tailles : P-4TG

V3246640 | P34 060

VENTE 88,00 \$

## Manteau imperméable anti-fongique Rainshield®

Nouveau



- PVC/nylon/PVC de 10 oz/vg<sup>2</sup> avec traitement anti-fongique
- Capuchon (vendu séparément) avec cordelière de serrage
- Couche de PVC intérieure favorise l'écoulement d'eau et facilite le nettoyage
- Couleur : Orange
- Tailles : P-4TG

V3246950 | J25 280

VENTE 58,40 \$

## Salopette imperméable anti-fongique Rainshield®

Nouveau



- PVC/nylon/PVC de 10 oz/vg<sup>2</sup> avec traitement anti-fongique
- Bavette simple
- Couche de PVC intérieure favorise l'écoulement d'eau et facilite le nettoyage
- Couleur : Orange
- Tailles : P-4TG

V3245050 | P25 028

VENTE 60,00 \$

## Harnais de base - 1D - classe A - boucles mâle-femelle

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- 3 points d'ajustement : 2 jambe, 1 poitrine
- Boucles mâle-femelle au niveau de la poitrine des jambes
- Boucles - poitrine : Mâle-femelle



**VENTE 36,75 \$**

## Harnais de base - 1D - classe A - boucle poitrine mâle-femelle - sangles de jambe à œillets

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- 3 points d'ajustement : 2 jambe, 1 poitrine
- Boucles mâle-femelle au niveau de la poitrine des jambes
- Boucles - poitrine : Mâle-femelle



**VENTE 46,75 \$**

## Harnais d'entrepreneur - 1D - classe A - boucles mâle-femelle

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine
- Boucles - poitrine : Mâle-femelle



**VENTE 50,95 \$**

## Harnais d'entrepreneur - 1D - classe A - boucle poitrine mâle-femelle - sangles de jambe à œillets

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine
- Boucles - poitrine : Mâle-femelle



**VENTE 56,50 \$**

## Harnais PeakPro Plus avec ceinture de maintien



Sangles anti-traumatisme intégrales

Sangle conçue avec indicateur d'usure rouge

- Nouveau harnais amélioré
- Quincaillerie en aluminium pour prévenir la corrosion et réduire le poids
- Boucles Stab Lock permettent d'enfiler et d'enlever rapidement et facilement le harnais

N° PROD.	N° MOD.	VENTE
V8005171	FBH-70110G-S	396,50 \$
V8005172	FBH-70110G-M	396,50 \$
V8005173	FBH-70110G-L	396,50 \$
V8005174	FBH-70110G-XL	396,50 \$
V8005175	FBH-70110G-XXL	396,50 \$

## Harnais PeakPro - 1D - classe A - boucle poitrine Stab Lock

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine
- Boucle Stab Lock au niveau de la poitrine
- Boucles - poitrine : Stab Lock



**VENTE 148,75 \$**

## Harnais PeakPro - 1D - classe A - boucle poitrine Stab Lock - sangles de jambe à œillets

- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Deux couleurs pour faciliter l'enfilage
- 5 points d'ajustement : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine
- Boucle Stab Lock au niveau de la poitrine et sangles de jambe avec œillets pour un enfilage rapide
- Boucles - poitrine : Stab Lock



**VENTE 163,75 \$**

## Trousse antichute de base PIP - longe d'amortissement SP - mousquetons

- Avec longe d'amortissement SP et mousquetons



N° PROD.	N° MOD.	Harnais	Longe	VENTE
V8253014	PIP1-4	FBH-10002A - Harnais de base	SA-3400-4 - Longe d'amortissement	92,00 \$
V8253016	PIP1-6	FBH-10002A - Harnais de base	SA-3400-6 - Longe d'amortissement	95,25 \$

## Trousse pour espace clos - trépied, LVAR de 18 m (60 pi) à 3 voies, sac

- Trépied (V85011)
- Ligne de vie autorétractable de type 3 de 18 m (60 pi) avec câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) et mousqueton (V845534060)
- Sac (BAG-005)



V85024 | CSK1-60

**VENTE 2 486,25 \$**

## Trousse pour espace clos - trépied, LVAR de 18 m (60 pi) à 3 voies, treuil de 20 m (65 pi), sac

- Trépied (V85011)
- Ligne de vie autorétractable de type 3 de 18 m (60 pi) avec câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) et mousqueton (V845534060)
- Treuil de 20 m (65 pi) avec câble de 5 mm (3/16 po) et mousqueton à tête pivotante (V845534060)
- Sac (BAG-005)



V85026 | CSK3-60

**VENTE 3 071,00 \$**

## Trousse antichute de base PIP - longe SP - mousqueton et crochet d'échafaudage

- Avec longe d'amortissement, mousqueton et crochet d'échafaudage



N° PROD.	N° MOD.	Harnais	Longe	VENTE
V8253024	PIP2-4	FBH-10002A - Harnais de base	SA-3402-4 - Longe d'amortissement	121,95 \$
V8253026	PIP2-6	FBH-10002A - Harnais de base	SA-3402-6 - Longe d'amortissement	124,95 \$

## Lignes de vie autorétractable LE pour bas de pente

- Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98 (pour les applications standard et ANSI Z359.14 (pour les applications de pas de pente)
- Sans amortisseur de choc externe à Nous sommes le seul fabricant proposant des équipements certifiés LE pouvant être utilisés sans amortisseurs de choc externe
- Les équipements légers peuvent être fixés au harnais d'un travailleur pour une liberté et une amplitude de mouvement accrues
- Tous les produits LE indiquent clairement quelle est la ligne de vie autorétractable appropriée devant être utilisée dans le cadre des applications de pas de pente.



N° PROD.	N° MOD.	Description	VENTE
V845523006LE	SRL-50302-6LE	LVAR LE - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en aluminium - type 2 - mousqueton - 1,8 m (6 pi)	165,75 \$
V845525006LE	SRL-50502-6LE	LVAR LE - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en aluminium - type 2 - mousqueton - 1,8 m (6 pi)	281,75 \$
V845526006LE	SRL-50602-6LE	LVAR LE - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en aluminium - type 2 - jambe double - crochet d'échafaudage - 1,8 m (6 pi)	332,25 \$
V845533010LE	SRL-53302-10LE	LVAR LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium - type 2 - mousqueton - 3 m (10 pi)	259,25 \$
V845533020LE	SRL-53302-20LE	LVAR LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium - type 2 - mousqueton - 6 m (20 pi)	416,75 \$
V845533040LE	SRL-53302-40LE	LVAR LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium - type 2 - mousqueton - 12 m (40 pi)	687,25 \$
V845533060LE	SRL-53302-60LE	LVAR LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium - type 2 - mousqueton - 18 m (60 pi)	731,25 \$

## Longe d'amortissement SP simple E4 (capacité de 45 à 115 kg) - mousqueton et coulisseau ADP - 0,6 m (2 pi)

- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po), ou d'un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique, avec un absorbeur d'énergie pour amortir les chocs
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb)
- Longueur/configuration : 0,6 m (2 pi), longe simple
- Mousquetons : 1 mousqueton, 1 coulisseau ADP



V8103162 | SA-3206-2

VENTE 78,25 \$

## Longe d'amortissement SP simple E6 (capacité de 90 à 175 kg) - mousqueton et coulisseau ADP - 0,6 m (2 pi)

- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po), ou d'un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique, avec un absorbeur d'énergie pour amortir les chocs
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 6 kN (1 300 lb)
- Longueur/configuration : 0,6 m (2 pi), longe simple
- Mousquetons : 1 mousqueton, 1 coulisseau ADP



V8103362 | SA-7206-2

VENTE 93,50 \$

## Élingues d'ancrage résidentielles



- Homologué à la nouvelle norme de la CSA (CSA Z259.15-17)
- Sangle de 45 mm (1-3/4 po)
- Peut résister à une tension d'au moins 22 kN (5000 lb)
- Nouveau manchon d'usure pour une durabilité accrue

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Extrémités	VENTE
V8209103	RAS4-3	0,9 m (3 pi)	1	10,75 \$
V8209104	RAS4-4	1,2 m (4 pi)	1	12,25 \$
V8209106	RAS4-6	1,8 m (6 pi)	1	13,25 \$

## Élingues d'ancrage commerciales



- Homologué à la nouvelle norme de la CSA (CSA Z259.15-17)
- Sangle de 25 mm (1 po)
- Peut résister à une tension d'au moins 22 kN (5 000 lb)
- Nouveau manchon d'usure pour une durabilité accrue

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	VENTE
V8209503	CAS4-3	0,9 m (3 pi)	13,25 \$
V8209504	CAS4-4	1,2 m (4 pi)	13,95 \$
V8209506	CAS4-6	1,8 m (6 pi)	15,00 \$

## Ligne de vie verticale - mousqueton et épissure



- Certifiée aux normes CSA Z259.2.5-2012 et répond aux normes ANSI Z359
- Spécialement fabriquée avec de la corde polysteel haute solidité
- 16 mm (5/8 po) de diamètre
- Résistance à la rupture minimale de 27 kN (6 000 lb)
- Munie d'une épissure à l'extrémité arrière pour empêcher que le coulisseau se détache de la ligne de vie

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	VENTE
V84014025	VL-1125-25	7,6 m (25 pi)	48,00 \$
V84014050	VL-1125-50	15,2 m (50 pi)	65,95 \$
V84014100	VL-1125-100	30,5 m (100 pi)	106,25 \$

**Masque protecteur avec coque double et harnais de tête à cliquet**



Les masques protecteurs comprennent :

- Coque extra-large résistante aux impacts élevés et mentonnière bleues
- Fenêtre extra-large en acétate de première qualité résistant aux rayures

**S38110** | Courant 48,75 \$

**VENTE 41,50 \$**

**Masque protecteur avec coque simple, fenêtre et harnais de tête à cliquet**



- Coque grise en ABS et système confortable de suspension avec harnais de tête à cliquet
- Coque pouvant être utilisée pour monter toutes les femêtres universelles des masques protecteurs Sellstrom, ainsi que de nombreuses autres marques offertes sur le marché nord-américain
- Version complète avec fenêtres standard ou cerclees d'aluminium, transparentes, en polycarbonate de 8 po x 15-1/2 po x 0,040

**S30110** | Courant 17,95 \$

**VENTE 15,25 \$**

**Masque protecteur avec coque simple, fenêtre et harnais de tête à cliquet**



- Coque grise en ABS et système confortable de suspension avec harnais de tête à cliquet
- Coque pouvant être utilisée pour monter toutes les femêtres universelles des masques protecteurs Sellstrom, ainsi que de nombreuses autres marques offertes sur le marché nord-américain
- Version complète avec fenêtres standard ou cerclees d'aluminium, transparentes, en polycarbonate de 8 po x 15-1/2 po x 0,040

**S30120** | Courant 16,95 \$

**VENTE 14,50 \$**

**Lunettes à coque de protection de première qualité avec masque protecteur détachable de série GPS300**



- Lunettes à coque de protection de première qualité avec masque protecteur détachable
- Garniture qui fournit un confort toute la journée
- Garniture hermétique pour fournir un maximum de protection contre les liquides et les poussières

**S80300** | Courant 25,55 \$

**VENTE 21,75 \$**

**Lunettes à coque de première qualité**



- S80200: Notre modèle Odyssey II est le plus demandé
- Idéal pour une grande variété d'applications, notamment sur les chantiers de construction, dans les ateliers et à des fins de protection dans les environnements professionnels industriels en général
- S80201: Spécifiquement conçues pour les applications présentant un risque d'éclaboussures de produits chimiques

N° PROD.	Couleur de l'armature	Type d'évnt	Courant	VENTE
S80200	Bleu	Indirect	17,71 \$	14,95 \$
S80201	Bleu	Indirect	18,09 \$	15,50 \$

**Lunettes à coque de protection de série GM500**



- Les lunettes à coque GM500 associent confort, bon ajustement, sécurité et style en un seul produit
- Armature souple et stylée orange/noire surmoulée en TPR, procurant confort et bon ajustement
- Verre en polycarbonate courbe moulé permettant un champ de vision panoramique pratiquement sans distorsion

**S82500** | Courant 17,66 \$

**VENTE 14,95 \$**

**Lunettes à coque de série Advantage**



- Série de lunettes à coque à évnt direct
- Permettent une circulation maximale de l'air et une protection contre les débris volants

N° PROD.	Type d'évnt	Revêtement	Courant	VENTE
S81000	Direct	Sans revêtement	3,21 \$	2,75 \$
S81200	Indirect	Sans revêtement	3,90 \$	3,50 \$
S81210	Indirect	Anti-buée	4,95 \$	4,25 \$

**Lunettes de protection hermétiques**



- Comportent des branches douces et souples, attachées en permanence à l'armature par une charnière de réglage actionnant un mécanisme d'encliquetage pour usage intensif
- Permettent à l'utilisateur de régler les branches pour un maximum de confort et une protection optimale
- Équipées d'une sangle en tissu ignifuge pratique, attachée aux branches

N° PROD.	Teinte	Revêtement	Courant	VENTE
S71910	Transparent	Anti-buée/Couche dure Sta-Clear	12,95 \$	10,95 \$
S71911	Fumé	Anti-buée/Couche dure Sta-Clear	12,95 \$	10,95 \$
S71912	Int./ext.	Couche dure	13,50 \$	11,50 \$

**Lunettes de protection de série Advantage Plus**



- Les lunettes de protection XM300 sont légères, stylées, confortables et économiques
- Résistance aux chocs violents, optique correcte, style épousant la forme du visage, avec verre unique en polycarbonate pour une protection de qualité supérieure
- Branches stylées, moulées par co-injection, en noir/vert et pontet nasal souple pour être à l'aise toute la journée

N° PROD.	Teinte	Revêtement	Courant	VENTE
S71100	Transparent	Couche dure	4,02 \$	3,50 \$
S71101	Fumé	Couche dure	4,12 \$	3,50 \$
S71102	Int./ext.	Couche dure	5,06 \$	4,25 \$

## Lunettes de protection de série Advantage Plus



- Les lunettes de protection XM340 sont légères, stylées et confortables
- Résistance aux chocs violents, optique correcte, style épousant la forme du visage, avec deux verres en polycarbonate pour une protection de qualité supérieure
- Verres montés sur l'armature en laissant un espace pour la ventilation et limiter l'accumulation de buée

N° PROD.	Teinte	Revêtement	Courant	VENTE
S74201	Transparent	Couche dure	4,60 \$	3,95 \$
S74241	Int./ext.	Couche dure	5,30 \$	4,50 \$
S74271	Fumé	Couche dure	4,75 \$	3,95 \$

## Lunettes de protection X350 - teinte transparente



- Légères, confortables et économiques
- Style élané et moderne, offrant une protection oculaire frontale, latérale, au-dessus et en-dessous de l'œil
- Conçues pour pouvoir être portées avec la plupart des lunettes de vue de taille moyenne (OTG)

S79100 | Courant 2,76 \$

**VENTE 2,50 \$**

## Poste de lavage oculaire portatif de 16 gallons, alimenté par gravité Gravit-Eye



- Eau projetée à travers deux jets de pulvérisation pour une efficacité maximale
- Pulvérisation de 14 gallons (53 litres) d'eau en 15 minutes
- Bâti vert haute visibilité pour une localisation facile en cas d'urgence

S90320 | Courant 329,00 \$

**VENTE 279,75 \$**

## Casques de protection de type 1 à bord frontal



- Conforme aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1, type I, catégories E et G
- Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E

N° PROD.	Couleur	Courant	VENTE
S69100	Blanc	14,58 \$	9,48 \$
S69110	Jaune	14,58 \$	9,48 \$
S69120	Orange	14,58 \$	9,48 \$
S69130	Rouge	14,58 \$	9,48 \$
S69140	Bleu	14,58 \$	9,48 \$
S69160	Jaune haute visibilité	16,25 \$	10,56 \$

## Casques de protection de type 1 à bord intégral



- Conforme aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1, type I, catégories E et G
- Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E

N° PROD.	Couleur	Courant	VENTE
S69200	Blanc	19,58 \$	12,73 \$
S69210	Jaune	19,58 \$	12,73 \$
S69220	Orange	19,58 \$	12,73 \$
S69230	Rouge	19,58 \$	12,73 \$
S69240	Bleu	19,58 \$	12,73 \$
S69260	Jaune haute visibilité	21,25 \$	13,81 \$

## Casques de protection de type 2 à bord frontal



- Conforme aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1, type II, catégories E et G
- Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E

N° PROD.	Couleur	Courant	VENTE
S69300	Blanc	39,92 \$	25,95 \$
S69310	Jaune	39,92 \$	25,95 \$
S69320	Orange	39,92 \$	25,95 \$
S69330	Rouge	39,92 \$	25,95 \$
S69340	Bleu	39,92 \$	25,95 \$
S69360	Jaune haute visibilité	41,59 \$	27,03 \$

## Bouchons d'oreilles jetables

**NRR 32 dB**



- Bouchons d'oreilles en polyuréthane de première qualité, profilés, de forme fuselée
- Se dilatent rapidement et en douceur dans le canal auditif - Taille unique!
- Mousse en PU douce et non-irritante pour un maximum de confort

N° PROD.	Type	Forme	Courant	VENTE
S23410	Sans cordon	Fuselée	31,48 \$	26,75 \$
S23412	Avec cordon	Fuselée	29,07 \$	24,75 \$

## Bouchons d'oreilles réutilisables

**NRR 27 dB**



- Bouchons d'oreilles effilés à 4 rebords de conception nouvelle pour une protection optimale du canal auditif
- Bâtonnet rigide pour une insertion et un retrait rapides et faciles en poussant/tirant
- Taille unique
- Réutilisables à peuvent être nettoyés et réutilisés des douzaines de fois

N° PROD.	Type	Forme	Courant	VENTE
S23420	Sans cordon	Effilée	97,85 \$	83,25 \$
S23421	Avec cordon	Effilée	120,00 \$	101,95 \$

## Serre-tête antibruit de qualité supérieure HPS428 monté sur casque

**NRR 28 dB**



- Conçu pour être monté sur la plupart des marques de casques à encoches
- Les coussinets des coques sont moelleux et confortables - idéals pour un usage prolongé
- Bras robustes pivotants avec fourche en fil d'acier inoxydable pour usage intense, pour une solidité et une durabilité accrues

S23409 HPS428 | Courant 15,95 \$

**VENTE 13,50 \$**

BLANK